

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Gabinete para servidores NetShelter SX de APC 42 U, 600 mm x 1070 mm, con paneles laterales, negro

AR3100

### Descripción General

**Presentación** Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad. Ancho compacto a fin de optimizar el espacio del centro de datos. 42 U de altura para atravesar aberturas con facilidad.

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

### Principal

**Tipo De Producto O Componente** Rack enclosure

**Número de unidad de rack** 42U

**Equipo Suministrado**  
Piezas de aneji3n  
Tecla(s)  
Puertas y paneles laterales con llave 3nica  
Patas niveladoras  
Piezas para montaje  
Ruedas pre instaladas  
Paneles laterales

### F3sico

**Alto** 199,1 cm

**Ancho** 60 cm

**Profundidad** 107 cm

**Peso Del Producto** 125,09 kg

**Color** Negro

**Preferencia de montaje** No preference

**Modo De Montaje** No se puede montar en rack

**Profundidad m3xima de montaje** 91,49 cm

**Profundidad m3nima de montaje** 19,1 cm

**Anchura del rack** 19"

**Marcado**  
14 gauge octavo pulsador  
16 gauge cara frontal  
16 gauge enlace de poste / tierra  
18 gauge conexi3n inferior trasera  
18 gauge maneta rotativa  
18 gauge piel

**Carga permanente admisible**  
1020,58 kg dinámico  
1700,97 kg estático

## Conformidad

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	211,8 cm
Paquete 1 Ancho	75,2 cm
Paquete 1 Longitud	115,6 cm
Paquete 1 Peso	144,55 kg

## Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)